



Model Name:CPN01

完整系统		
承重	15 kg (33 lbs)	
净重	63.9 kg (140.58 lbs)	
包装尺寸	W800xD640xH1450 mm (31.5" X25.2" X57.9")	
灵活性附件扩展	有	
显示系统		
铰链模块	安装方式	不可用
	显示方式	笔记本电脑
	面板尺寸	9.7"~17.3" 建议
	最大承重	5 kg (11 lbs) *
	*1.笔记本电脑/笔记本的重量支撑请参考隔舱物品。 2.平板上的支撑应在WxHxD尺寸限制之前,请在实际将平板安装到推车上之前检查各自的规格表。	
电缆管理	有	
电力系统		
输入电压(充电器)	AC-in 120V 60 Hz or 230V 50 Hz	
蓄电池-铅酸	DC Out w/SLA 33 Ah x 2 pcs	
交流电源插座	符合IEC标准	
电缆	预布线	

用户界面			
控制面板	LED显示屏-包括电源/状态指示器	LED显示屏-包括电源/状态指示器	
键盘指示灯	桌面把手下有4个LED		
嵌入式USB集线器	有		
工作空间			
类型	桌面	打开工作空间	
工作空间	尺寸	482 x 248 mm (19.98" x9.76")	
	最大载荷 (包括舱室载荷)	7.5 kg (16.5 lbs)	
防护	边缘防滑	有	
	后把手	有	
	表面涂层	有	
存储和输入	•		
内置储物箱	最大有效尺寸	W425xD325xH90mm (16.73" x12.8" x3.54")	
	钥匙锁	有	
	最大有效尺寸	449 x 207 mm (17.68" X8.15")	
hada sire har sire	距书桌底座的最大高度	41.5 mm (1.63")	
键盘托盘	手腕舒适度	有	
	倾斜	最大 12° (向后)	
鼠标垫	最大工作尺寸	217 x 213 mm (8.54" x 8.39")	
	左右滑入和滑出	有	
	鼠标支架	有	
扫描仪	扫描仪支架	有	
储物箱	有		
外部CPU支架	否		
基本系统			
轮	数量	4	
	锁定/制动	前面 2轮	
	低噪音	有	
主升降机	提升手柄	有	
	高度调节范围	455 mm (17.9")	
	张力调整扭矩	不适用*	
	*在推车移动设置之前,锁定显示屏和主升降机始终是必不可少的。		
环境保护			
符合RoHS/REACH标准	有		

Dimensions







